


UKSEPANEELID JA TÕÕPIND - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon B126 Bleu Touareg
SOKKEL - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon B126 Bleu Touareg
KÕIK NÄHTAVAD KARKASSIOSAD - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon B126 Bleu Touareg
KARKASS - melamiin, laminaadi tooniga võimalikult sarnane

VALAMU - Teka FlexLinea RS15 50.40, 540x440 mm
 SEGISTI - Franke Atlas Neo kangsegišti, rv teras
 SEEBIDOSAATOR - Mediclinics DJT118
 KAPINUPUD - Beslag Sture 28mm, rv teras
 TUULUTUSREST - 60*480 mm, roostevaba
 SAHTLISÜSTEEM - BLUM Tandembox Antario, valge
 PRÜGISORTER - Franke GARBO 60-3
 SAHTLISISUD - Blum Orga-line

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonist tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mõõblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tüvevasuravustet ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkti juures ole mõõblarkkass ja alaoskel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipakustuse tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tüvevasuravustete tulemustele.
- Mõõbli pinnad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mõõblessemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmülgat rikkuvaid värvierinevusi.
- Mõõbli naaberstesse vaheline pilu peab olema ühtlase laiusaga, ukseraia üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberriksed peavad olema ühtlase pinnaga.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetusel selline, et koormatud riul ei liibseks toelt, riulitele reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riulid sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, riblaipalt või muu vastupidav materjal.
- Servalistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistluse peab eelneva täiendav kruntimine.
- Lähivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimõõblis kasutatavad santechnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimõõbli töömahtu.

	Joonis:	EM24 ÕPETAJATE TUBA KÕÖK	Mõde:	Nr:
	Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAE	Töö nr:	21144
	Address:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01
	Tellijä:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kpv:
	Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpspe, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektsuht:	