



MATERJALID:
ARMATUUR: Keevisvõrk 150/150 5x1500x3000mm, pulbervärvitud RAL5014 ultramatt.
Kinnitatud seinale, eemal 10 mm seinast.
TAIMEKAST - roostevaba lehtterras AISI 304, 2mm, pulbervärvitud RAL5014 ultramatt

TARVIKUD:
LILLEPOTT: IKEA NYPON, helehall plastik
- 5 x P17
- 2 x P12
TAIMED:
- 2 x madal metsviinapuu
- 2 x kuld-nõelkõis
- 3 x roniv filodendron BRAZILIA

MÄRKUSED

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mööblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugevusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mööblikarkass ja alasokkel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugevusarvutuste tulemustele.
- Mööbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mööbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvierinevusi.
- Mööbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusega, uksera üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberuksed peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riul ei libiseks toelt, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
- Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimööblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.

KAUSS

arhitektuur

Joonis:	EM79 TAIMEKASTID SEINAL	Mõõt:	Nr:	SA-10-59	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAE	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
Address:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpr:	08/10/2024
Tellijä:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projekti juht:	Lauri Eltermaa		

Niine 11, 10414, Tallinn

tel. (+372) 52 57 818

info@kauss.ee

Kauss Arhitektuur OÜ

MTR:EEP000203

Muinsusk. EMU000088