



MÄRKUSED

- Möödud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mööblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugvusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mööblikarkass ja alaskokkel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugvusarvutuste tulemustele.
- Mööbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mööbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkiuvaid värvierinevusi.
- Mööbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusega, uksera üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberuksed peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riid ei libiseks toelt, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
- Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimööblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.

TARVIKUD

VALAMU - Teka FlexLinea RS15 50.40, 540x440 mm
SEGISTI - Franke Atlas Neo kangsegisti, rv teras
SEEBIDOSAATOR - Mediclinics DJT118
KAPINUPUD - Beslag Sture 28mm, rv teras
TUULUTUSREST - 60*480 mm, roostevaba

SAHTLISÜSTEEM - BLUM Tandembox Antario, valge
PRÜGISORTER - Franke GARBO 60-3
SAHTLISISUD - Blum Orga-line

MATERJALID

UKSEPANEELID, TÖÖPIND, TAUST, SOKKEL JA KÕIK NÄHTAVAD KARKASSIOSAD - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon 0111 Orgeat, FA
KARKASS JA SISERIILULID - melamiin, laminaadi tooniga võimalikult sarnane
VITRIINKAPI UKSED - Metallraamis kirgas karastatud klaas, raam pulbervärvitud, matt RAL9010
VITRIINKAPI RIIULID - Karastatud kirgas klaas

KAUSS
arhitektuur

Joonis:	EM81 KÜLAKESKUS	Mõõt:	Nr:	SA-10-61	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAD	Töö nr:	21144	Staadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellij:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:	Lauri Eltermaa		