

TP 3

REELINGU ÜLEMINEK 1:10



TP 2

REELINGU ALGUS 1:10



KÄEPIDEME KINNITUS PIIRDELE 1:5





TP 4



TP 1



1:20

MÄRKUSED

- Piirete paiknemine vt. SA põhiplaanidelt ning AR lõigetelt
- Enne piirete valmistamist võtta mõõdud kohapeal
- Piirete valmistaja koostab tootejoonised, kus on täpne kinnituste arv, viis ja paiknemine. Tootejoonised tuleb kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- NB! Töö kvaliteedinõuded vt. ehituskirjeldusest.

MATERJALID:

KÄSIPUU: 40mm ümartoru, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt
ALUMINE KÄSIPUU: 30 mm, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt
PIKITORU: 12mm ümarraud, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt
JÄIGASTAV TORU: 30mm, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt
KÜLJEPLAAT: 10 mm terasleht, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt
ALUMINE ÄÄR: 40X10mm lehtteras, pulbervärvitud RAL 1002, ultramatt

Elemendid ühendatud omavahel keevisliidetega, keevitused lihvitud.

NB! Kõik nähtavad mutrid peavad olema kaetud peaga.

kauss arhitektuur

Joonis:	TREPIPIIRDED TR1	Mõõt:		Nr:	SA-7-01
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Staadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:			Kaur Talpsep
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:			Lauri Eltermaa

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |