Tähis	SU-06	SU-07	SU-07	SU-08	SU-08	SU-09	SU-09.1
Kogus	2	24	26	1	3	3	6
Plaanivaade							
Ava mõõt, mm	900×2,300	1,400×2,900	1,400×2,900	1,600×2,900	1,600×2,900	700×2,300	700×2,300
Vaade väljast							
Käelisus	R	R	L	R	L	L	L
Leng	Alumiinium	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga
Ukseleht	Kirgas klaas, matistatud	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat
Viimistlus seest	Matistatud kirgas klaas	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Viimistlus väljast	Matistatud kirgas klaas	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Klaas	Karastatud klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	Lamineeritud kirgas klaas	-	-
Käepide	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile
Sulgur	-	-	-	ASSA ABLOY DC700	ASSA ABLOY DC700	-	-
Lävepakk	Siirdeõhupilu ukse all 10mm	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	Siirdeõhupilu ukse all 10mm	Siirdeõhupilu ukse all 10mm
Ukseliist	Liistuta	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist
Tootja	Andres Glass	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas
Mudel	Dorado	Nordic	Nordic	Nordic 1a	Nordic 1a	Nordic	Nordic
Helipidavus R'w	-	30 dB	30 dB	-	-	-	-
Tulekindlus	-	-	-	EI30	EI30	-	-
Märkused							Niiskuskindel uks

MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Vastuolude ilmnemisel teavitada koheselt arhitekti!
- Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
- Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
- Rulood paigaldatakse akna pinnale.
- Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
- Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
- Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

kauss arhitektuur

Joonis:	SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt:		Nr:	SA-8-03
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Staadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:			Kaur Talpsep
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:			Lauri Eltermaa

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |