

Tähis	SU-19	SU-20	SU-21	SU-22	SU-23	SU-24	SU-24.1
Kogus	1	1	1	1	1	1	1
Plaanivaade							
Ava mõõt, mm	900×2,900	1,000×2,900	1,000×2,900	1,000×2,900	1,100×2,900	800×2,300	800×2,300
Vaade väljast							
Käelisus	L	L	R	R	R	L	R
Leng	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Valge RAL 9010	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga	Sõrmjätkatud liimpuit, kaetud tammespooniga
Ukseleht	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Teras	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat	Puitkiudplaat
Viimistlus seest	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Pulbervärvitud RAL9010, matt	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Viimistlus väljast	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Pulbervärvitud RAL9010, matt	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Klaas	Lamineeritud kirkas klaas	Lamineeritud kirkas klaas	Lamineeritud kirkas klaas	Lamineeritud kirkas klaas	Lamineeritud kirkas klaas	-	-
Käepide	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile	Vastavalt lukustusprojektile
Sulgur	ASSA ABLOY DC700	ASSA ABLOY DC700	ASSA ABLOY DC700	ASSA ABLOY DC700	ASSA ABLOY DC700	-	-
Lävepakk	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast	Siirdeõhupilu ukse all 10mm	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast
Ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	Standard nurgaliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist	10x50mm spoonitud ukseliist
Tootja	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Forster	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas	Haapsalu uksetehas
Mudel	Nordic	Nordic	EI60 Fuego Light	Nordic	Nordic 1a	Nordic	Nordic
Helipidavus R'w	30 dB	35 dB	-	30 dB	-	-	-
Tulekindlus	EI30	EI30	EI60	EI30	EI30	-	-
Märkused					Eemaldatav valge matt kleepkile.		Niiskuskindel uks

- MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
 - Vastuolude ilmnemisel teavitada koheisel arhitekti!
 - Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
 - Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
 - Rulood paigaldatakse akna pinnale.
 - Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
 - Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
 - Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
 - Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
 - Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
 - Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

KAUSS

arhitektuur

Joonis:	SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt:	Nr:	SA-8-06	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAD	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellijaja:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:	Lauri Eltermaa		

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |