

Tähis	SU-48
Kogus	1
Plaanivaade	
Ava mõõt, mm	3,645×2,900
Vaade väljast	

Käeliskus	L
Leng	Valge RAL 9010
Ukseleht	Teras
Viimistlus seest	Pulbervärvitud RAL9010, matt
Viimistlus väljast	Pulbervärvitud RAL9010, matt
Klaas	Lamineeritud kirkas klaas
Käepide	Vastavalt lukustusprojektile
Sulgur	ASSA ABLOY DC700-CO
Lävepakk	RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast
Ukseliist	Liistuta
Tootja	Forster
Mudel	EI30 Fuego Light
Helipidavus R'w	-
Tulekindlus	EI30
Märkused	Ukselehed avanevad 180 kraadi

- MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
 - Vastuolude ilmnemisel teavitada koheselt arhitekti!
 - Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
 - Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
 - Rulood paigaldatakse akna pinnale.
 - Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
 - Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
 - Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
 - Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
 - Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
 - Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

SU-50
2
4,910×2,900

L
Valge RAL 9010
Teras
Pulbervärvitud RAL9010, matt
Pulbervärvitud RAL9010, matt
Lamineeritud kirkas klaas
Vastavalt lukustusprojektile
ASSA ABLOY DC700-CO
RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast
Liistuta
Forster
EI30 Fuego Light
30 dB
EI30
Ukselehed avanevad 180 kraadi

SU-52
1
4,521×2,900

R
Valge RAL 9010
Teras
Pulbervärvitud RAL9010, matt
Pulbervärvitud RAL9010, matt
Lamineeritud kirkas klaas
Vastavalt lukustusprojektile
ASSA ABLOY DC700-CO
RST katteplekiga. Lävepaku kõrgus max 20mm lõplikust põrandapinnast
Liistuta
Forster
EI30 Fuego Light
30 dB
EI30
Komplektis SA-01-ga, Ukselehed avanevad 180 kraadi

Kaust

arhitektuur

Joonis:	SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt:	Nr:	SA-8-11	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:	Lauri Eltermaa		

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |