







Tähis	SU-53	SU-54	SU-55
Kogus	1	2	1
Plaanivaade			
Ava mõõt, mm	3,300×2,950	3,800×2,950	4,175×2,950
Vaade väljast			
Käeliskus	R	R	
Leng	Alumiinium, ülakandesiinil RAL9010	Alumiinium, ülakandesiinil RAL9010	Alumiinium, ülakandesiinil RAL9010
Ukseleht	MDF	MDF	MDF
Viimistlus seest	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Viimistlus väljast	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.	Kaetud tammespooniga: Euroopa tamm, radiaalne, segaliide. Viimistlus läbipaistev mattlakk.
Klaas	-	-	-
Käepide	Süvistatav käepide, ristkülik 120x40mm, rstv	Süvistatav käepide, ristkülik 120x40mm, rstv	Süvistatav käepide, ristkülik 120x40mm, rstv
Sulgur	-	-	-
Lävepakk	Alasiinita lahendus	Alasiinita lahendus	Alasiinita lahendus
Ukseliist	Liistuta	Liistuta	Liistuta
Tootja	Emero Wall	Emero Wall	Emero Wall
Mudel	Type 80	Type 80	Type 80
Helipidavus R'w	48 dB	48 dB	48 dB
Tulekindlus	-	-	-
Märkused			

- MÄRKUSED
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
 - Vastuolude ilmnemisel teavitada koheselt arhitekti!
 - Sanitaartehnika tooted ja tähised vt. WC-de ja pesuruumide plaanidelt.
 - Akendele on planeeritud ruloo-tüüpi aknakatted vastavalt akna mõõdule.
 - Rulood paigaldatakse akna pinnale.
 - Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitlemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
 - Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigis kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
 - Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
 - Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
 - Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
 - Tooteid võib asendada samaväärsega. Asendused kooskõlastada Tellija ja Arhitektiga.

KAUSS
arhitektuur

Joonis:	SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON	Mõõt:	Nr:	SA-8-12	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
Tellija:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep		
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta	Projektijuht:	Lauri Eltermaa		